

Natural Volldeklaration









Nach wie vor gelten Rezepturen als Firmengeheimnis, denn sie sind hart erarbeitetes und lang erforschtes Wissen rund um das Zusammenspiel der einzelnen Rohstoffe, und daher das Kapital für die Zukunft einer Firma. Dieser hohe Forschungs- und Wissensstand steht bei einer Öffnung und Bekanntmachung der Rezepturen natürlich auch der Konkurrenz zur Verfügung, die sich nun unseres Wissens kostenlos bedienen kann. Trotzdem haben wir uns entschlossen, diese Rezepturen zu öffnen, sodass sie für Jeden überprüfbar werden.

Ökologische Produkte für eine gesunde Umwelt - Wir stehen zu unserer Verantwortung.

Lesen Sie dazu unsere interessante NATURAL NATURFARBEN ROHSTOFFKUNDE. Sie werden begeistert sein, die Geschichten der Rohstoffe kennen zu lernen.



Holzlasur Naturharzöl

Kiefernharz, Leinöl, Isoaliphate, Balsamterpentinöl, Kolophonium, Glycerinesther, Dammar, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Kieselgur, Kieselsäure, Quellton, Alkohol, bleifreie- Trockner (Ca/Co/Mn). Farbpigmente: Erd-, Eisenoxyd-, Ultramarin- und Titanpigmente.





H₂ Lasur

Wasser, Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharz, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan,- Zirkonium, Calzium), Erd- und Mineralische Pigmente, Titandioxyd.



Wetterschutz farblos

Kolophonium-Glycerin, Dammar, Leinöl, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Isoaliphate, Kieselgur, Kieselsäure, Titandioxyd, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).





H2 Wetterschutz

Wasser, Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/Baumwollsaatölalkydharz, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan, Zirkonium, Calzium), Titandioxyd.



Imprägnieröl B

Borsalz, Borax, Kiefernharz, Dammar, Leinöl, Holzöl, Kräuteressenzen, Wasser. Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).





H2 Möbelöl

Wasser, Leinöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/Baumwollsaatölalkydharz, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan, Zirkonium, Calzium), Titandioxyd.





H2 Rohoptik

Wasser, Ricinusöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharz, Rapsöl, Kieselsäure, bleifreie Trockner (Mangan,- Zirkonium, Calzium), UV- und mineralische Pigmente, Polysaccharid, Zellulose.



H2 Bienenwachsbalsam Aqua

Bienenwachs, Carnaubawachs, Wasser, Ozokeritwachs, Sojalecithin, Glycerinharz, Kieselgur, Quellton, Isoaliphate, Wachsemulgator, Erd- und Mineralpigmente.



Möbel-Hartöl

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Titanpigmente, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).



Converter

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptusöl, Metallsalze (Eisen), Wasser, Tenside, Zellulose.



Stein Öl / Rocky Stone Oil

Leinöl, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Balsamharz, Isoaliphate, Kieselgur, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Mn Trockner (bleifrei).

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc. ...) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH,A-4060 Leonding/Linz,Tel. +43 (0)732/670021, email: office@natural.at, Internet: www.natural.at Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at Info 1120;



Natural Volldeklaration





UV Protector Aqua

Bienenwachs, Carnaubawachs, Wasser, Ozokeritwachs, Sojalecithin, Glycerinharz, Kieselgur, Quellton, Wachsemulgator, Isoaliphate, Titanpigmente.

Fußboden-Bienenwachs

Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl, Leinöl-Standöl, Holzöl, Quellton, Isoaliphate, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Antik-Bienenwachs

Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl, Isoaliphate, Kiefernharzbalsam, Leinöl- Standöl, Holzöl, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Mn Trockner (bleifrei).



Naturöl Lacke

Leinöl, Leinöl-Standöl, Rizinusöl, Kolophonium-Glycerinesther, Dammar, Isoaliphate, Kieselgur, Kieselsäure, Alkohol, Ca/Co/MnTrockner(bleifrei).

Schellack Holzlack

Schellack, Copalharz, Dammar, Alkohol.

Naturharz Dispersionsfarbe für innen

Wasser, Titandioxyd, Porzellanerde, Calcit, Talkum, Glimmer, Dammar, Buchenholzzellstoff, Tylose, Milch-Kasein, Weizenmehl, Alkohol, Isoaliphate, Salmiak, Pottasche, Natronlauge, Eucalyptusöl.



Nadelholz-Vergrauer

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptusöl, Metallsalze (Eisen), Wasser, Tenside, Zellulose, Erd- und Mineralpigmente



Parkett- und Fußbodenöl (+Heißtechnik)

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Lackleinöl, Holzöl, Isoaliphate, Alkohol, Titan, Kobalt, Calzium, Zirkonium.



TEC OIL 501 matt / UV-Filter

Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharz, Kieselsäure, Isoaliphate, bleifreie Trockner (Co, Mn, Zr, Ca), Erd- und Mineralische Pigmente, Titandioxyd.



Pegasus V1

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Holzöl - Standöl, Lackleinöl, Isoaliphate, Alkohol, Titan, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn).

Pegasus V2

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Lackleinöl, Isoaliphate, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn), Titandioxid, Kieselgur, Bienenwachs, Carnaubawachs, Sojalecithin.



Finishöl

Leinöl-Standöl, Dammar, Leinöl, Isoaliphate, Kolophonium-Glycerin, Rizinusöl, Kieselgur, Kieselsäure, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Pflanzenöl Seife

Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Eucalyptusöl.

Intensiv Reiniger

Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol.

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc. ...) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH,A-4060 Leonding/Linz,Tel. +43 (0)732/670021, email: office@natural.at, Internet: www.natural.at Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at Info 1120;



Natural Volldeklaration



Spezial Reiniger (farblos und weiß)

Leinöl, Rizinusöl, Soja, Wasser, Pottasche, Bienenwachs, Alkohol, Eucalyptusöl, Farbpigment: Titandioxyd

Pflegewachsöl (farblos und weiß)

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Holzöl- Standöl, Lackleinöl, Isoaliphate, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn), Kieselgur, Bienenwachs, Carnaubawachs, Sojalecithin, Mineralpigmente.





H2 Pflegewachsbalsam

Carnaubawachs, Leinöle, Rapsöl, Sojalecithin, Wasser, Kieselsäure, Eucalyptusöl.

Terrassenöl

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Alkohol, Erd- und Mineralpigmente, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).



Teaköl

Leinöl, Nußöl, Distelöl, Holzöl, Leinöl-Standöl, Isoaliphate, Kiefernharze, Dammar, Kieselgur, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Zr).

Hartglanzwachs

flüssig Carnaubawachs, Bienenwachs, Leinölseife, Sojalecithin, Wasser, Kieselsäure, Eucalyptusöl.



Holz Auffrischer – Anti Grau

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Oxal-(Rhabarber)säure, Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptusöl, Wasser, Tenside, Zellulose.

Alle Angaben ohne Gewähr. Tipp- oder Druckfehler vorbehalten.